

BKO.6733.4.2017

## ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

### z a w i a d a m i a m

że zostały zebrane dowody i materiały w toczącym się postępowaniu, na wniosek Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki złożony w dniu 21 lipca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z funkcji oświatowej na funkcję zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w postaci: zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, studni wierconej, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, dróg dojazdowych, dróg pożarowych oraz parkingów na działkach nr ew. 126/1, 126/2, 127/1, 127/2 w obrębie 0028 Smolniki, w gminie Rutka-Tartak.

Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach będzie specjalistycznym zakładem pielęgnacyjno – opiekuńczym dla osób psychicznie chorych. Misją ośrodka będzie pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości życia członków rodziny chorego.

W ramach przebudowy oraz remontu istniejącego budynku przewiduje się m. in.:

1. termomodernizację całego budynku po szkole podstawowej,
2. zmianę istniejącego dachu wielospadowego na stropodach płaski, ocieplony warstwą styropianu EPS, wykończony papą termozgrzewalną oraz warstwą żwiru,
3. wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
4. wykonanie nowych instalacji grzewczych zasilanych piecem na paliwo stałe o mocy do 150kW,
5. wykonanie nowej hydroizolacji ścian fundamentowych.

Planowana inwestycja obejmie również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej poprzez:

1. wykonanie zbiornika szczelnego na nieczystości płynne o pojemności do 50m<sup>3</sup>,
2. wykonanie studni wierconej jako rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę o głębokości <30m,

3. wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej (wraz z drenażem opaskowym wokół budynku).

### **POUCZENIE**

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z zebrany materiał dowodowy w powyższej sprawie i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak (pokój nr 7) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia, tut. organ po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach ww. sprawy.

**WÓJT GMINY  
RUTKA-TARTAK**